


400/VM 매니폴드 튜브 엘레먼트



패널 마운트 펌프용 튜브 엘레먼트

특징 및 이점

- 일관되고 정확한 유량
- 최적화된 튜브 수명
- 튜빙 엘레먼트는 각 펌프 유형의 설계에 가장 적합합니다



400/VM 매니폴드 튜브 엘레먼트 성능

통상적인 RPM에서 유량 ml/min							
튜브 색상 코드	튜브 내경 mm	ml/rev	12	25	30	60	100
오렌지/블랙	0.13	0.001	0.012	0.025	0.030	0.060	0.10
오렌지/레드	0.19	0.003	0.036	0.075	0.090	0.18	0.30
오렌지/블루	0.25	0.004	0.048	0.10	0.12	0.24	0.40
오렌지/그린	0.38	0.010	0.12	0.25	0.30	0.60	1.0
오렌지/옐로우	0.51	0.018	0.22	0.45	0.54	1.1	1.8
오렌지/화이트	0.64	0.028	0.34	0.70	0.84	1.7	2.8
블랙/블랙	0.76	0.038	0.46	0.95	1.1	2.3	3.8
오렌지/오렌지	0.89	0.053	0.64	1.3	1.6	3.2	5.3
화이트/화이트	1.02	0.068	0.82	1.7	2.0	4.1	6.8
레드/레드	1.14	0.085	1.0	2.1	2.6	5.1	8.5
그레이/그레이	1.30	0.11	1.3	2.8	3.3	6.6	11
옐로우/옐로우	1.42	0.13	1.6	3.3	3.9	7.8	13
옐로우/블루	1.52	0.14	1.7	3.5	4.2	8.4	14
블루/블루	1.65	0.17	2.0	4.3	5.1	10.2	17
그린/그린	1.85	0.20	2.4	5.0	6.0	12.0	20
퍼플/퍼플	2.06	0.24	2.9	6.0	7.2	14.4	24
퍼플/블랙	2.29	0.27	3.2	6.8	8.1	16.2	27
퍼플/오렌지	2.54	0.31	3.7	7.8	9.3	18.6	31
퍼플/화이트	2.79	0.34	4.1	8.5	10.2	20.4	34


기술 사양

	400/VM 매니폴드 튜브 엘레먼트
벽 두께	mm (in)
색상	그레이/그레이, 그린/그린, 그린/옐로우, 레드/그레이, 레드/레드, 블랙/블랙, 블루/그린, 블루/블루, 옐로우/블루, 옐로우/옐로우, 오렌지/그린, 오렌지/레드, 오렌지/블랙, 오렌지/블루, 오렌지/옐로우, 오렌지/오렌지, 오렌지/화이트, 퍼플/블랙, 퍼플/오렌지, 퍼플/퍼플, 퍼플/화이트, 화이트/레드, 화이트/블랙, 화이트/옐로우, 화이트/화이트

구성 재질

	400/VM 매니폴드 튜브 엘레먼트
재질	PVC, Santoprene, 백금 경화 실리콘

400/VM 매니폴드 튜브 엘레먼트 치수



	모터 유형	장착 면 뒤의 길이 L	모터 직경 D
400 FDC/VM	코어리스 DC 30 W	L=120 mm	D=68 mm
	코어리스 DC 30 W	L=90 mm	D=40 mm
400 VDL/VM	브러시리스 DC 35 W	L=105 mm	D=68 mm

* = 마운팅 플레이트 뒤의 최대 길이

제품 코드

튜브 색상 코드	내경	Phared PBT (브릿지 거리 = 152mm)	Tygon LFL (브릿지 거리 = 152mm)	Tygon 3350 실리콘 (브릿지 거리 = 140 mm)
오렌지/블루	0.25	978.A025.152		
오렌지/그린	0.38	978.A038.152		
오렌지/옐로우	0.51	978.A051.152		
오렌지/화이트	0.64	978.A064.152		
블랙/블랙	0.76	978.A076.152		
오렌지/오렌지	0.89	978.A089.152		
화이트/화이트	1.02	978.A102.152		983.A102.140
레드/레드	1.14	978.A114.152	987.A114.152	983.A114.140
그레이/그레이	1.30		987.A130.152	
옐로우/옐로우	1.42	978.A142.152		983.A142.140
옐로우/블루	1.52	978.A152.152		
블루/블루	1.65	978.A165.152		
그린/그린	1.85	978.A185.152		
퍼플/퍼플	2.06	978.A206.152		
퍼플/블랙	2.29	978.A229.152		
퍼플/오렌지	2.54	978.A254.152		
퍼플/화이트	2.79	978.A279.152		983.A279.140

면책사항: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene 및 Marprene은 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. STA-PURE PCS 및 STA-PURE PFL 및 Style 400은 WL Gore & Associates Inc.의 상표입니다. 펌프와 튜빙을 주문할 때 제품 코드를 명시하십시오.

wmfts.com/global



28 October 2025