


Mangueira para transferência de fluidos e conjuntos de mangotes

Conjuntos de transferência de fluidos single-use

Recursos e benefícios

- Rastreabilidade total do produto
- Lista extensa de componentes disponíveis
- Suporte disponível após solicitação aos protocolos de validação interna e guias de validação
- Configurações padrões disponíveis para ciclos de tempo reduzidos
- Conjuntos padrões vendidos sob solicitação como não irradiados, irradiados e estéreis
- Integração flexível com uma abordagem de arquitetura aberta
- Use em combinação com as bombas peristálticas Watson-Marlow para uma solução de ponta a ponta no gerenciamento de fluido
- Dê segurança com a fabricação global e a rede de suprimentos da Watson-Marlow




Especificações técnicas

	Mangueira para transferência de fluidos e conjuntos de mangotes
Certificação e conformidade	ADCF (livre de componente de origem animal), ISO 10993, USP <788>, USP <85>, USP Classe VI
Fabricação	ISO 14644-1 Classe 7, ISO 9001
Esterilidade	Não irradiado (irradiado ou estéril mediante solicitação)

Materiais de construção

	Mangueira para transferência de fluidos e conjuntos de mangotes
Mangueiras	Elastômero termoplástico, SEBS, Silicone
Material do conector	Polycarbonato (PC), Polipropileno, Polissulfona (UDEL 1700), PVDF

Informações do pedido



Código do produto	Nome da peça (descrição)	Bombas	Cabeçote
33-0913-211112	Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ TC-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211113	Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211114	Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ Aseptiquest-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211122	Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0913-211123	Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ MPC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0913-211124	Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ Aseptiquest-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0913-211212	Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211213	Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R

33-0913-211214	Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211222	Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211223	Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211224	Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211232	Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211233	Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211234	Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211242	Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211243	Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211244	Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211252	Kit Pumpsil - 19x4,8 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 700	720R
33-0913-211253	Kit Pumpsil - 19x4,8 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 700	720R
33-0913-211254	Kit Pumpsil - 19x4,8 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720R
33-0913-211312	Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211313	Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211314	Kit Pumpsil - 3,2x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211322	Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211323	Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211324	Kit Pumpsil - 6,4x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 500	520R
33-0913-211332	Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211333	Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211334	Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211342	Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211343	Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211344	Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211352	Kit Pumpsil - 19x4,8 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 700	720R
33-0913-211353	Kit Pumpsil - 19x4,8 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 700	720R
33-0913-211354	Kit Pumpsil - 19x4,8 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720R
33-0913-211432	Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211433	Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211434	Kit Pumpsil - 9,6x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211442	Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211443	Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211444	Kit Pumpsil - 12,7x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0913-211452	Kit Pumpsil - 19x4,8 mm, comprimento de 5 m c/ TC-não irradiado	Série 700	720R
33-0913-211453	Kit Pumpsil - 19x4,8 mm, comprimento de 5 m c/ MPC-não irradiado	Série 700	720R
33-0913-211454	Kit Pumpsil - 19x4,8 mm, comprimento de 5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720R
33-0933-211113	Kit Bioprene - 3,2x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ MPC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0933-211114	Kit Bioprene - 3,2x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0933-211122	Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0933-211123	Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ MPC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0933-211124	Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0933-211213	Kit Bioprene - 3,2x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R
33-0933-211214	Kit Bioprene - 3,2x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 500	520R
33-0933-211222	Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 500	520R
33-0933-211223	Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R
33-0933-211224	Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 500	520R
33-0933-211232	Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211233	Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211234	Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211242	Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211243	Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211244	Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211252	Kit Bioprene - 19x4,8 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 700	720R
33-0933-211253	Kit Bioprene - 19x4,8 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 700	720R
33-0933-211254	Kit Bioprene - 19x4,8 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720R
33-0933-211313	Kit Bioprene - 3,2x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R
33-0933-211314	Kit Bioprene - 3,2x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 500	520R
33-0933-211322	Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 500	520R
33-0933-211323	Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R
33-0933-211324	Kit Bioprene - 6,4x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 500	520R
33-0933-211332	Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211333	Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211334	Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211342	Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211343	Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211344	Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211352	Kit Bioprene - 19x4,8 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 700	720R
33-0933-211353	Kit Bioprene - 19x4,8 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 700	720R
33-0933-211354	Kit Bioprene - 19x4,8 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720R
33-0933-211432	Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211433	Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211434	Kit Bioprene - 9,6x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211442	Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211443	Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211444	Kit Bioprene - 12,7x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0933-211452	Kit Bioprene - 19x4,8 mm, comprimento de 5 m c/ TC-não irradiado	Série 700	720R
33-0933-211453	Kit Bioprene - 19x4,8 mm, comprimento de 5 m c/ MPC-não irradiado	Série 700	720R
33-0933-211454	Kit Bioprene - 19x4,8 mm, comprimento de 5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720R
33-0942-211112	Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0942-211113	Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ MPC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0942-211114	Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0942-211122	Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0942-211123	Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ MPC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0942-211124	Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm, comprimento de 3 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-0942-211212	Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 500	520R
33-0942-211213	Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R
33-0942-211214	Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 500	520R

33-0942-211222	Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 500	520R
33-0942-211223	Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R
33-0942-211224	Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 500	520R
33-0942-211232	Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211233	Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211234	Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211242	Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211243	Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211244	Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211252	Kit Pureweld - 19x4,8 mm, comprimento de 1 m c/ TC-não irradiado	Série 700	720R
33-0942-211253	Kit Pureweld - 19x4,8 mm, comprimento de 1 m c/ MPC-não irradiado	Série 700	720R
33-0942-211254	Kit Pureweld - 19x4,8 mm, comprimento de 1 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720R
33-0942-211312	Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 500	520R
33-0942-211313	Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R
33-0942-211314	Kit Pureweld - 3,2x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 500	520R
33-0942-211322	Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 500	520R
33-0942-211323	Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 500	520R
33-0942-211324	Kit Pureweld - 6,4x1,6 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 500	520R
33-0942-211332	Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211333	Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211334	Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211342	Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211343	Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211344	Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211352	Kit Pureweld - 19x4,8 mm, comprimento de 2,5 m c/ TC-não irradiado	Série 700	720R
33-0942-211353	Kit Pureweld - 19x4,8 mm, comprimento de 2,5 m c/ MPC-não irradiado	Série 700	720R
33-0942-211354	Kit Pureweld - 19x4,8 mm, comprimento de 2,5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720R
33-0942-211432	Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211433	Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211434	Kit Pureweld - 9,6x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211442	Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ TC-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211443	Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ MPC-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211444	Kit Pureweld - 12,7x3,2 mm, comprimento de 5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 600	620R
33-0942-211452	Kit Pureweld - 19x4,8 mm, comprimento de 5 m c/ TC-não irradiado	Série 700	720R
33-0942-211453	Kit Pureweld - 19x4,8 mm, comprimento de 5 m c/ MPC-não irradiado	Série 700	720R
33-0942-211454	Kit Pureweld - 19x4,8 mm, comprimento de 5 m c/ Aseptiquik-não irradiado	Série 700	720R
33-BSHP-211214	Kit de mangueira trançada-DI 3/8"-comprimento 1 m-TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211222	Kit de mangueira trançada-DI 3/8"-comprimento 1 m-Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211224	Kit de mangueira trançada-DI 1/2"-comprimento 1 m-TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211232	Kit de mangueira trançada-DI 1/2"-comprimento 1 m-Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211234	Kit de mangueira trançada-DI 3/4"-comprimento 1 m-TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211242	Kit de mangueira trançada-DI 3/4"-comprimento 1 m-Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211244	Kit de mangueira trançada-DI 1"-comprimento 1 m-TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211312	Kit de mangueira trançada-DI 1"-comprimento 1 m-Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211314	Kit de mangueira trançada-DI 3/8"-comprimento 2,5 m-TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211322	Kit de mangueira trançada-DI 3/8"-comprimento 2,5 m-Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211324	Kit de mangueira trançada-DI 1/2"-comprimento 2,5 m-TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211332	Kit de mangueira trançada-DI 1/2"-comprimento 2,5 m-Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211334	Kit de mangueira trançada-DI 3/4"-comprimento 2,5 m-TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211342	Kit de mangueira trançada-DI 3/4"-comprimento 2,5 m-Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211344	Kit de mangueira trançada-DI 1"-comprimento 2,5 m-TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211412	Kit de mangueira trançada-DI 1"-comprimento 2,5 m-Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211414	Kit de mangueira trançada-DI 3/8"-comprimento 5 m-TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211422	Kit de mangueira trançada-DI 3/8"-comprimento 5 m-Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211424	Kit de mangueira trançada-DI 1/2"-comprimento 5 m-TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211432	Kit de mangueira trançada-DI 1/2"-comprimento 5 m-Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211434	Kit de mangueira trançada-DI 3/4"-comprimento 5 m-TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211442	Kit de mangueira trançada-DI 3/4"-comprimento 5 m-Aseptiquik-não irradiado	Somente para uso em transferência	
33-BSHP-211444	Kit de mangueira trançada-DI 1"-comprimento 5 m-TC-não irradiado	Somente para uso em transferência	

As configurações padrão foram concebidas com base na maioria dos componentes utilizados. Os conjuntos listados não foram irradiados. As conexões Triclamp estão destampadas e em tamanho padrão. Os desenhos detalhados com lista de materiais estão disponíveis após solicitação. Para quaisquer modificações no comprimento, tamanho/tipo de conexão ou exigência de irradiação, entre em contato com seu representante local da Watson-Marlow.

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registradas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é marca registrada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025